



Gascon blanc n°1

Vass3R08s116-120



Collection Vassal-Montpellier

331Mtp1


4-15-A3  
Gascon blanc n°1  
Vass 3R08s116-120

4-15-A3

Gascon blanc n°1









DESIGNATION Gascon blanc n° 1  
CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 2

Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 26.8.68 \*

Pourriture 1

Pédoncule : L - M - (C) -

Millerandage 2/14

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) -

BAIE : TG - (G) - M - P - 20x19

disc. - sph - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : s - m - ar - fox. - herb.

CHARGE :

s 4

s 20

s 35 avec pépins - apyrène

s 45 jus : inc. - coloré

s 51

DESIGNATION

Gascon bl n° 1  
CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 12.8.69

Date de Maturité : 2.9.69 \* + L

Pourriture : 1 15

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C) - certaines

BAIE : TG - (G) - M - P 18x18

disc. - sph - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 4

s 21 avec pépins - apyrène

s 35

s 47 JUS : inc. - coloré

s 51

DESIGNATION

Gascon blanc n° 1  
CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A souche 3

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29.7

Date de Maturité : 24.8.70 \* + 2

Pourriture : 2

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) -

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - sph - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 13

s 25 avec pépins - apyrène.

s 38 JUS : inc. - coloré.

s 46

s 55



Année / 1968

Emplacement ..... 4.15 A.3 ..... Désignation Gascon bl. n°1

	Nombre total	DATES					
		21.3	25.3				
1	f						
2							
3	2	0	1				
4	2	1	2				
5	2	0	2				

DE 24-3-68 0

Année : 1970

Emplacement ..... 4.15 A.3 ..... Désignation Gascon blanc N°1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	1.4				
1	f						
2	2	1	2				
3	f						
4	4	1	4				
5	2	0	2				

DE 30-3-70 +3

Année : 1971

Emplacement ..... 4.15. A 3 ..... Désignation / Gascon. Blane N°1

		NOMBRE		D A T E S	
		Total			
		d'yeux			
			30/3	2.4	
1	4				
2	6	0	3	x	
3	3	1	2	x	
4	4	1	3	x	
5	2	0	1	x	
					0 2 4 71 (+3)



Désignation :

Gascon blanc n° 1

Emplacement :

q. 1111 4.15A34.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) est fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)<sup>3°</sup> - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9)  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5)<sup>3°</sup> - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. <sup>jaune</sup>

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées  
sera notée.

Calvo 69

*Gascou blanc n° 1*

Désignation :

Emplacement :

*4.1543 a.4*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ *4 1/2* tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 69*



Gascon blanc n° 1

Désignation :

Emplacement :

4.15A3. 2.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ <sup>à la base</sup>  
                          rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ <sup>à la base</sup> - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation :

Emplacement :

Gascon blanc n°1

4.15A3 A.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -  
totalement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 69



Emplacement : L. 15. A 3.  
Désignation : Gascon. blanc n° 1

GRAPPE

13

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) <sup>2/3 à 20</sup> - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : ..... Gascon Blanc N°1 .....  
EMPLACEMENT : ..... H. 15. A 3 ..... Souche 1 2 3 (4) 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),  
cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 7 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon péticulaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70



N° d'ordre : 033101  
0306.04  
Origine :  
Emplacement : cl 6 pl 15 A3

Désignation : Gascon blanc n°1  
# Pétain  
et 7

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - (3).  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (4) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - (3).  
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> K<sub>4</sub> L'<sub>3</sub> ..... (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 71